

Serie **Nature**



Insertables de leña

FONTYREG



971 823 395
606 157 746

Las ventajas **Nature**

Fabricados en hierro fundido, con gran cristal cerámico frontal que permite una amplia visión de las llamas, la familia de compactos insertables Nature contribuyen a crear ambientes que invitan a ser disfrutados. Nature es tecnología del fuego en estado puro, una sofisticada y eficiente fuente de calor, que aporta sensaciones de bienestar y calor de hogar para un mayor disfrute del fuego.



DISFRUTE DEL FUEGO

El gran cristal cerámico frontal permanece limpio por más tiempo gracias al sistema Airwash de limpieza por corrientes de aire. Este sistema dirige el aire de combustión hacia la cara interior del cristal, evitando que se adhieran partículas y ofreciendo una espectacular visión de las llamas.



Interior refractario



Interior hierro fundido

GRAN RESPUESTA

La cámara de combustión estanca evita la entrada de aire descontrolado en la cámara de fuego. El resultado es un control preciso de la combustión y una rápida respuesta en la regulación.

COMBUSTIÓN LIMPIA Y EFICIENTE

El sistema de doble combustión, junto con la cámara estanca revestida de hierro fundido o material refractario, asegura una elevada temperatura en el interior para una combustión más completa y de larga duración.

FÁCIL LIMPIEZA

Las cenizas se recogen de forma fácil y limpia gracias al cajón cenicero de gran capacidad, fácilmente accesible y extraíble desde el frente.


FACILIDAD DE USO

Los compactos Nature permiten regular la aportación de aire de combustión de forma fácil y cómoda, a través de mando a distancia. Cuentan además con modo auto, que permite al aparato regular automáticamente la entrada de aire según su temperatura, optimizando su rendimiento y consumo de combustible y protegiéndolo de sobrecalentamientos.



PERFECTOS PARA VIVIENDAS PASIVAS

Para asegurar un perfecto funcionamiento en viviendas de alto aislamiento y eficiencia energética, los compactos de la Serie Nature cuentan con entrada de aire exterior para la combustión, que permite introducir el aire necesario para su funcionamiento desde el exterior de la vivienda.




AMPLIA DISTRIBUCIÓN DEL CALOR

El compacto Nature incorpora una turbina tangencial de convección, silenciosa y potente, que impulsa el aire caliente a la estancia aumentando el confort. Cuenta con regulación electrónica de potencia y funcionamiento automático de seguridad por termostato, para evitar sobrecalentamientos. El carenado metálico con dos salidas permite canalizar el aire caliente de convección a otras habitaciones de la casa.



Ejemplo de canalización de aire caliente




- Entrada de aire
- Aire de combustión
- Aire de convección
- Evacuación de gases

- ① Cristal cerámico con sistema patentado de fijación invisible al marco de hierro fundido (PAT. E52381288B1).
- ② Revestimiento interior de fundición o material refractario.
- ③ Base de hogar en hierro fundido.
- ④ Sistema de doble combustión.
- ⑤ Turbina tangencial de convección con velocidad ajustable.
- ⑥ Cajón cenicero extraíble de gran capacidad.
- ⑦ Canalizador de limpieza de cristal Airwash.
- ⑧ Carenado metálico de convección.
- ⑨ Salidas de canalización de aire de convección.
- ⑩ Collarín de salida de humos ajustable a dos posiciones.
- ⑪ Salida frontal de aire de convección.
- ⑫ Entrada de aire exterior para la combustión.
- ⑬ Marco decorativo.

Nature 70



Norma CE	EN 13229
Potencia nominal (kW)	8,5
Rendimiento (%)	75,4
Emisiones CO (13% O ₂)	0,09
Diámetro de salida de humos (mm.)	150
Diámetro salida de canalización (mm.)	120
Medidas cristal ancho x alto (mm.)	628 x 477
Peso (kg.)	95








Nature **80**





Norma CE	EN 13229
Potencia nominal (kW)	10
Rendimiento (%)	76,5
Emisiones CO (13% O ₂)	0,16
Diámetro de salida de humos (mm.)	150
Diámetro salida de canalización (mm.)	120
Medidas cristal ancho x alto (mm.)	728 x 477
Peso (kg.)	114







Nature 100



Norma CE	EN 13229
Potencia nominal (kW)	8,5
Rendimiento (%)	75,4
Emisiones CO (13% O ₂)	0,09
Diámetro de salida de humos (mm.)	150
Diámetro salida de canalización (mm.)	120
Medidas cristal ancho x alto (mm.)	628 x 477
Peso (kg.)	95





Compromiso con la calidad

Satisfacer a nuestros clientes forma parte de nuestra política de calidad.

HERGÓM está comprometida con la calidad de tal forma que su sistema de gestión es conforme a los requerimientos de la Norma ISO 9001-2000 siendo periódicamente auditado por entidades de prestigio internacional.


Nuestra empresa aplica los mejores diseños, utiliza materias primas y componentes de proveedores certificados, y aplica la gestión por procesos para garantizar que los productos y servicios que suministra a sus clientes son los mejores.



CO₂ neutral

La leña es un combustible natural, renovable y "CO₂ neutral". Esto significa que, al quemar la madera en un hogar de alta eficiencia como Nature, la cantidad de CO₂ que se libera a la atmósfera no es superior a la que se produciría si esa misma leña siguiera su proceso natural de descomposición en el bosque. La proporción de CO₂ que se produce en esta combustión es tan reducida que los propios árboles la absorben a través de la fotosíntesis para transformar nuevamente el carbono en madera. Al contrario de lo que sucede con los combustibles fósiles, este ciclo de liberación-absorción puede repetirse indefinidamente sin producir un exceso de CO₂.

Según las estimaciones de la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos, un aumento en la cantidad de combustible procedente de la biomasa reduciría significativamente el impacto del efecto invernadero en el planeta. Al utilizar la leña como combustible, en un hogar Hergóm de máxima eficiencia, usted estará contribuyendo a un mundo menos contaminado y más sostenible.



Los compactos de la Serie Nature cumplen con los requisitos de la certificación CE que garantiza su funcionamiento, seguridad y valores térmicos


Marcos *decorativos*

Hergóm asegura un perfecto acabado en la instalación gracias a los marcos decorativos, ideales para remate en obra a 3 y 4 lados.

Fabricados en acero pintado en negro, con solape frontal de 75 mm.



Marco 3 caras



Marco 4 caras

FONTYREG



971 823 395
606 157 746

Industrias Hergóm, S.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones en su gama de productos, sin previo aviso.
La disponibilidad de productos puede variar según el país.
Las condiciones de garantía y seguro de los productos puede variar según el país.

©Copyright Hergóm 2014.

Depósito Legal:

Industrias Hergóm, S.A. – 39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos, 208 de Santander – 39080 Santander (España)

Tel.: 942 58 70 00 Fax: 942 58 70 01

e-mail: hergom@hergom.com

hergom.com